



LA NAVETTA S.R.L.

FASTCOAT

TECIDO DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES

WWW.FASTCOAT.IT

UM PRODUTO MULTIUSOS

Tecido adesivo, impermeável e à prova de choque, antiderrapante e resistente. Ajuda insubstituível na manutenção, renovação, pintura de paredes ou superfícies e para remoções. Reutilizável várias vezes. Ecológico, livre de substâncias perigosas.

Produto de alta resistência dinâmica, composto por uma estrutura de poliéster não tecido acoplada a um DDPE branco de 50 microns. Após a remoção, não deixa vestígios na superfície. É recomendada a aplicação em superfícies secas e limpas. Após 5 minutos da sua aplicação, o produto atinge o seu melhor resultado relativamente à sua aderência. Resistente aos raios UV, também pode permanecer aplicado por longos períodos.



COMPOSIÇÃO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frente: HDPE branco de 50 microns
- Verso: Tecido não tecido 100% poliéster com 74 gr/m²
- Agente de união entre TNT e HDPE: poliuretano 74 gr/m²
- Resina removível: acrílico em emulsão aquosa 34-37 gr/m²
- Peso: 160 gr/m²

Modo de Utilização

- Aplique em superfícies limpas e secas, evite superfícies húmidas ou oleosas - não recomendado em superfícies de PVC ou pintado com tintas de vinil
- Limpe apenas com água, e evite solventes - limpeza geral com uma vassoura
- Remova puxando lentamente, para evitar rasgar
- Armazene a temperaturas entre 5 e 50 graus

Para informações e encomendas,
contacte: joaodrodrigues@me.com

Siga-nos no
Facebook: <https://www.facebook.com/lanavettasrl/>
